



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

Assessorato Ambiente



## LA QUALITA' DELL'ARIA NEL COMUNE DI RAGUSA RAPPORTO MENSILE

DICEMBRE 2013



## Indice

1.0	Elaborazione dei dati raccolti	2
1.1	Stazione Campo Atletica RG01	2
1.2	Stazione Villa Archimede RG03	9
1.3	Stazione Marina di Ragusa RG05	20
2.0	Andamento e criticità degli inquinanti monitorati	24

# 1 ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI

L'unità di acquisizione dati, ha raccolto ed elaborato i valori istantanei rilevati dagli analizzatori chimici presenti nelle centraline di Campo d'Atletica (RG01), Villa Archimede (RG03), Marina di Ragusa (RG05), calcolando le medie orarie. Tali medie sono state successivamente validate tenendo conto dei risultati della calibrazione e della loro congruenza con i dati meteo (velocità del vento, piovosità). Si riportano di seguito per ciascuna stazione e ciascun parametro monitorato, i grafici che rappresentano il confronto dei dati registrati (max. orario, massima media su 8 ore giornaliera, media giornaliera) con i rispettivi limiti di legge (D.lgs. n. 155 del 13/08/2010).


## 1.1 Stazione Campo Atletica RG01

### Biossido di azoto - NO2

Dall'acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati di biossido di azoto si evince quanto segue:

- Nei giorni 1, 2, 24, 25, 27, 28 e 29 dicembre non è stato registrato un numero sufficiente di dati validi.
- I livelli di biossido di azoto registrati nel mese sono risultati di bassa entità.
- Il valore massimo è stato registrato il 13 dicembre ed è pari a 56,1  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- Nessun dato supera il valore limite pari a 200  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Stazione RG01 CAMPO ATLETICA, periodo: 01 dic 2013-31 dic 2013 - Dati validati



## Ozono - O<sub>3</sub>


L'ozono è un inquinante fotochimico secondario che registra i valori massimi unicamente nei mesi estivi quando è elevata l'intensità della radiazione solare.

Per la valutazione dell'inquinamento dovuto ad ozono, si deve tener conto di due limiti: il primo sul valore massimo orario; il secondo sulla media massima mobile 8 ore. Le due medie saranno di seguito esaminate separatamente.

Dall'acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati di ozono si evince quanto segue:


### 1) MAX ORARIO

- Nei giorni 1-2, 23-25 e 27-31 dicembre non è stato acquisito un numero sufficiente di dati validi.
- I livelli di ozono rilevati sono risultati di entità medio bassa.
- La concentrazione più alta è stata registrata il 15 dicembre pari a 78,4 µg/m<sup>3</sup>.
- Nessun dato supera la soglia di allarme pari a 240 µg/m<sup>3</sup> prescritta dal D.lgs.155 del 13/08/2010, e la soglia di informazione di 180 µg/m<sup>3</sup> riportata nel grafico.



## 2) MEDIA MOBILE OZONO

- a) Nei giorni 1-2, 23, 25 e 27-31 dicembre non è stato acquisito un numero sufficiente di dati validi.
- b) I livelli di ozono rilevati sono risultati di media entità.
- c) La concentrazione più alta è stata registrata il 15 dicembre ed è pari  $70,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- d) Nessun dato supera il valore obiettivo di  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (media su 8 ore massima giornaliera) prescritto dal D.lgs. 155 del 13/08/2010.




## Idrocarburi non metanici (NMHC) e metano (CH4)

Indicativamente si rappresentano in grafico i dati relativi al metano ed agli idrocarburi non metanici. Il limite di questi ultimi, riportato dal DPCM 28/03/1983, ora non più in vigore, deve essere considerato un riferimento, da non superare per limitare il fenomeno dello smog fotochimico e contenere la produzione di ozono (N.B. i valori sono espressi in ppm e non in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Infatti gli idrocarburi non metanici hanno una spiccata tendenza a reagire, in presenza di luce ultravioletta, con gli ossidi di azoto formando lo smog fotochimico (costituito da ozono, perossiacetil nitrato, perossibenzoil nitrato, aldeidi e centinaia di altre sostanze).

Dall'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati per gli idrocarburi non metanici si evince quanto segue:

- Nei giorni 21-24 e 29-31 dicembre non è stato acquisito un numero sufficiente di dati validi.
- I livelli di idrocarburi non metanici rilevati sono risultati di entità medio bassa.
- La concentrazione più alta di NMHC è stata registrata il 26 dicembre ed è pari 0,4 ppm.

Stazione RG01 CAMPO ATLETICA, periodo: 01 dic 2013-31 dic 2013 - Dati validati




## Particolato atmosferico: PM10 e PM2,5

Dall'acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati del particolato caratterizzato da granulometria inferiore ai 10  $\mu\text{m}$  (PM10) ed inferiore ai 2,5  $\mu\text{m}$  (PM2,5), si evince quanto segue:

- I livelli di **PM10** rilevati sono risultati di media entità.
- La concentrazione più alta è stata registrata il 19 dicembre ed è pari a 41,9  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- Nessun dato supera il valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- La **media mensile del PM2,5**, pari a **18,7  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , si mantiene al di sotto del valore limite annuale di 25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  da raggiungere al 1° gennaio 2015 (in vigore da ottobre 2010 con un margine di tolleranza – D.lgs. 155/2010).


Stazione RG01 CAMPO ATLETICA, periodo: 01 dic 2013-31 dic 2013 - Dati validati



## Dati pluviometrici

Si riportano in grafico i dati pluviometrici del mese di dicembre: durante questo mese la stazione RG01 Campo d'Atletica ha registrato in totale 42,0 mm di pioggia.

Stazione RG01 CAMPO ATLETICA, periodo: 01 dic 2013-31 dic 2013 - Dati validati





Si riporta infine la tabella riassuntiva dei valori giornalieri di temperatura, umidità relativa, precipitazioni, pressione atmosferica e radiazione solare.

### REPORT METEO MENSILE

<b>GRANDEZZE CLIMATICHE - valori giornalieri</b>	
<b>postazione:</b>	<b>RG01 CAMPO ATLETICA - Dati validati</b>
<b>periodo:</b>	<b>DICEMBRE 2013</b>

Giorno	Temperatura dell'aria °C			Umidità relativa %		Precipit. mm	Pressione mbar	Radiaz. solare W/m <sup>2</sup>
	Min	Max	Media	Media	casi>95%			
1	9,4	14,8	11,7	88,2	0	13,2		59,9
2	7,8	13,4	10,8	86,0	0	5,9		66,9
3	6,5	9,7	7,9	89,1	0	0,8		34,0
4	6,4	12,9	9,5	84,7	0	0,1		61,6
5	5,5	15,4	9,3	80,6	0	0,3		120,7
6	5,2	12,6	9,0	77,8	0	0,1		111,7
7	7,5	16,8	10,9	69,6	0	0,0		97,8
8	6,5	15,9	10,6	79,8	0	0,0		82,1
9	6,2	14,7	10,3	79,1	0	0,0		84,9
10	9,3	17,7	12,0	81,7	0	0,0		72,0
11	8,1	15,4	10,5	79,0	0	0,0		70,0
12	6,5	15,5	10,2	79,2	0	0,0		114,4
13	5,3	15,2	9,3	78,6	0	0,1		114,1
14	5,2	15,9	9,8	79,2	0	0,1		110,4
15	7,6	14,0	10,3	75,2	0	0,0		96,5
16	6,3	13,7	9,8	76,5	0	0,0		64,8
17	5,5	15,1	8,7	65,6	0	0,0		114,7
18	4,0	14,4	8,1	73,6	0	0,1		112,4
19	3,7	14,0	7,7	81,7	0	0,1		90,7
20	4,7	14,4	8,8	75,8	0	0,0		95,2
21	7,7	17,6	11,7	86,6	0	1,2		99,0
22	7,8	15,8	10,6	83,2	0	0,0		68,7
23	7,6	12,8	9,6	84,3	0	0,2		44,7
24	8,2	13,1	10,3	83,7	0	0,6		41,5
25	6,6	13,1	10,1	82,6	0	0,1		72,4
26	5,9	12,0	9,4	87,7	0	11,9		12,0
27	5,7	11,7	7,6	77,9	0	0,8		72,3
28	5,6	16,9	9,8	70,3	0	0,0		114,7
29	7,6	14,4	10,7	79,4	0	0,0		121,8
30	7,2	12,7	10,1	85,7	0	2,7		68,4
31	6,3	10,1	7,8	88,6	0	3,8		83,0
Val. assoluto	3,7	17,7						
Val. medio	6,6	14,2	9,8	80,4	0			83,0
Val. totale						42,0		


## 1.2 Stazione Villa Archimede RG03

### Biossido di azoto - NO<sub>2</sub>

Dall'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati di biossido di azoto si evince quanto segue:

- I livelli di biossido di azoto registrati nel mese sono risultati di entità medio bassa.
- Il valore massimo è stato registrato il 14 dicembre pari a 146,5 µg/m<sup>3</sup>.
- Nessun dato supera il valore limite pari a 200 µg/m<sup>3</sup>.

**Stazione RG03 VILLA ARCHIMEDE, periodo: 01 dic 2013-31 dic 2013 - Dati validati**




## Biossido di zolfo - SO<sub>2</sub>

Per la valutazione dell'inquinamento dovuto all'SO<sub>2</sub>, si deve tener conto di due limiti: il primo sulla media giornaliera; il secondo sulla media massima oraria. Le due medie saranno di seguito esaminate separatamente.


### 1) MEDIA GIORNALIERA

- I livelli di biossido di zolfo registrati nel mese sono risultati di bassa entità.
- Il valore massimo è stato registrato il 4 dicembre pari a 1,1 µg/m<sup>3</sup>.
- Nessun dato supera il valore limite pari a 125 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di tre volte per anno civile.



## 2) MAX ORARIO


- a) I livelli di biossido di zolfo registrati nel mese sono risultati di bassa entità.
- b) Il valore massimo è stato registrato il 14 dicembre pari a 2,6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- c) Nessun dato supera il valore limite pari a 350  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .



## Monossido di carbonio - CO

Dall'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati di monossido di carbonio si evince quanto segue:

- I livelli di monossido di carbonio registrati nel mese sono risultati di bassa entità.
- Il valore massimo è stato registrato il 5 dicembre pari a 1,4 mg/m<sup>3</sup>.
- Nessun dato supera il valore limite di 10 mg/m<sup>3</sup>.



## Ozono - O3


L'ozono è un inquinante fotochimico secondario che registra i valori massimi unicamente nei mesi estivi quando è elevata l'intensità della radiazione solare.

Per la valutazione dell'inquinamento dovuto ad ozono, si deve tener conto di due limiti: il primo sul valore massimo orario; il secondo sulla massima media mobile 8 ore. Le due medie saranno di seguito esaminate separatamente.

Dall'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati di ozono si evince quanto segue:


### 1) MAX ORARIO

- I livelli di ozono rilevati sono risultati di bassa entità.
- La concentrazione più alta è stata registrata il 1° dicembre pari a  $70,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- Nessun dato supera la soglia di allarme pari a  $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$  prescritta dal D.lgs.155 del 13/08/2010, e la soglia di informazione di  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$  riportata nel grafico.



## 2) MEDIA MOBILE OZONO

- a) I livelli di ozono rilevati sono risultati di entità medio bassa.
- b) La concentrazione più alta è stata registrata il 27 dicembre pari a 63,9  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- c) Nessun dato supera il valore obiettivo di 120  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (media su 8 ore massima giornaliera) prescritto dal D.lgs. 155 del 13/08/2010.



## Benzene - C6H6


Il benzene è un idrocarburo aromatico, tipico costituente delle benzine. Gli autoveicoli rappresentano quindi la principale fonte di emissione: in particolare circa l'85% è immesso nell'aria con i gas di scarico, mentre il 15% per evaporazione del combustibile e durante le operazioni di rifornimento. La concentrazione in aria ambiente nell'arco della giornata è collegata principalmente ai flussi di traffico presenti.

Per la valutazione dell'inquinamento dovuto al benzene si fa riferimento al limite annuale per la protezione della salute umana pari a  $5,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (D.lgs. 155 del 13/08/2010).

Dall'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati di benzene si evince quanto segue:

- I livelli di benzene rilevati sono di bassa entità.
- La concentrazione più alta è stata registrata il 5 dicembre ed è pari a  $1,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- Le concentrazioni medie giornaliere e la **media mensile** del benzene, pari a  **$0,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$** , si mantengono al di sotto del valore limite annuale di  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  del D.lgs. 155/2010.

Stazione RG03 VILLA ARCHIMEDE, periodo: 01 dic 2013-31 dic 2013 - Dati validati






## Idrocarburi non metanici (NMHC) e metano (CH4)

Indicativamente si rappresentano in grafico i dati relativi al metano ed agli idrocarburi non metanici. Il limite di questi ultimi, riportato dal DPCM 28/03/1983, ora non più in vigore, deve essere considerato un riferimento, da non superare per limitare il fenomeno dello smog fotochimico e contenere la produzione di ozono (N.B. i valori sono espressi in ppm e non in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Infatti gli idrocarburi non metanici hanno una spiccata tendenza a reagire, in presenza di luce ultravioletta, con gli ossidi di azoto formando lo smog fotochimico (costituito da ozono, perossiacetil nitrato, perossibenzoil nitrato, aldeidi e centinaia di altre sostanze).

Dall'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati degli idrocarburi non metanici si evince quanto segue:

- I livelli di NMHC rilevati sono risultati di entità medio alta.
- La concentrazione più alta è stata registrata il 30 dicembre ed è pari 0,5 ppm.

Stazione RG03 VILLA ARCHIMEDE, periodo: 01 dic 2013-31 dic 2013 - Dati validati




## Particolato - PM10

Dall'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati di materiale particolato fine, ossia delle polveri sospese caratterizzate da granulometria inferiore ai 10  $\mu\text{m}$  (PM10) si evince quanto segue:

- Dal 6 al 20 e dal 26 al 31 dicembre non è stato registrato un numero sufficiente di dati validi.
- I livelli di PM10 rilevati sono risultati di media entità.
- La concentrazione più alta è stata registrata il 25 dicembre pari a 29,2  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- Nessun dato supera il valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .


Stazione RG03 VILLA ARCHIMEDE, periodo: 01 dic 2013-31 dic 2013 - Dati validati



## Dati pluviometrici

Si riportano in grafico i dati pluviometrici del mese di dicembre: durante questo mese la stazione RG03 Villa Archimede ha registrato in totale 60,8 mm di pioggia.

Stazione RG03 VILLA ARCHIMEDE, periodo: 01 dic 2013-31 dic 2013 - Dati validati



Si riporta infine la tabella riassuntiva dei valori giornalieri di temperatura, umidità relativa, precipitazioni, pressione atmosferica e radiazione solare.

### REPORT METEO MENSILE

<b>GRANDEZZE CLIMATICHE - valori giornalieri</b>	
<b>postazione:</b>	<b>RG03 VILLA ARCHIMEDE - Dati validati</b>
<b>periodo:</b>	<b>DICEMBRE 2013</b>

Giorno	Temperatura dell'aria °C			Umidità relativa %		Precipit. mm	Pressione mbar	Radiaz. solare W/m <sup>2</sup>
	Min	Max	Media	Media	casi>95%			
1	9,1	13,0	11,0	54,7	0	18,6		49,7
2	7,6	11,9	10,1	56,3	0	9,2		59,9
3	6,0	8,9	7,4	55,5	0	0,8		30,9
4	7,0	11,8	9,2	58,3	0	0,0		53,9
5	5,7	13,7	8,4	60,7	0	0,3		70,2
6	5,3	11,9	8,3	65,4	0	0,1		66,3
7	7,1	14,8	9,9	70,6	0	0,0		56,7
8	6,4	12,8	9,4	63,2	0	0,0		67,1
9	6,2	13,5	9,7	62,2	0	0,1		73,3
10	9,1	15,6	11,5	59,9	0	0,0		58,7
11	8,5	12,1	9,9	70,7	0	0,0		33,4
12	6,5	13,7	9,4	66,6	0	0,0		66,8
13	5,8	14,0	8,7	62,3	0	0,0		58,9
14	5,2	14,6	8,9	61,0	0	0,2		56,2
15	7,4	13,3	9,5	65,9	0	0,1		64,0
16	7,2	11,9	9,3	71,8	0	0,0		36,4
17	5,1	12,8	8,0	68,3	0	0,0		56,7
18	4,1	13,0	7,5	64,6	0	0,0		56,6
19	4,0	12,5	7,0	62,7	0	0,3		45,5
20	4,6	12,5	8,0	64,8	0	0,0		68,9
21	8,1	11,8	10,1	52,7	0	1,6		26,5
22	8,1	12,0	9,5	55,5	0	0,0		64,4
23	7,5	10,9	8,9	57,3	0	0,1		33,5
24	7,2	11,2	9,3	57,4	0	1,3		49,6
25	6,1	12,6	9,1	58,0	0	0,0		58,8
26	5,5	11,0	8,7	53,7	0	17,3		11,7
27	4,6	9,2	6,3	62,4	0	0,8		54,1
28	5,3	14,1	8,8	65,2	0	0,1		59,3
29	6,7	12,5	9,3	57,2	0	0,1		55,7
30	6,5	12,6	9,7	57,5	0	2,8		46,5
31	5,8	9,8	7,2	55,2	0	6,7		56,9
Val. assoluto	4,0	15,6						
Val. medio	6,4	12,5	9,0	61,2	0			53,1
Val. totale						60,8		


### 1.3 Stazione Marina di Ragusa RG05

#### Biossido di azoto - NO2

Dall'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati di biossido di azoto si evince quanto segue:

- a) Il giorno 10 dicembre non è stato acquisito un numero sufficiente di dati validi.
- b) I livelli di biossido di azoto registrati sono risultati di bassa entità.
- c) Il valore massimo è stato registrato il 3 dicembre ed è pari a 27,9  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- d) Nessun dato supera il valore limite orario pari a 200  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .


Stazione RG05 MARINA RAGUSA, periodo: 01 dic 2013-31 dic 2013 - Dati validati



## Monossido di Carbonio - CO

Dall'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati di monossido di carbonio si evince quanto segue:

- Il giorno 10 dicembre non è stato acquisito un numero sufficiente di dati validi.
- I livelli di monossido di carbonio registrati nel mese sono risultati di bassa entità.
- Il valore massimo è stato registrato il 7 dicembre ed è pari a 0,3 mg/m<sup>3</sup>.
- Nessun dato supera il valore limite pari a 10 mg/m<sup>3</sup>.




## Idrocarburi non metanici (NMHC) e metano (CH4)

Indicativamente si rappresentano in grafico i dati relativi al metano ed agli idrocarburi non metanici. Il limite di questi ultimi, riportato dal DPCM 28/03/1983, ora non più in vigore, deve essere considerato un riferimento, da non superare per limitare il fenomeno dello smog fotochimico e contenere la produzione di ozono (N.B. i valori sono espressi in ppm e non in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Infatti gli idrocarburi non metanici hanno una spiccata tendenza a reagire, in presenza di luce ultravioletta, con gli ossidi di azoto formando lo smog fotochimico (costituito da ozono, perossiacetil nitrato, perossibenzoil nitrato, aldeidi e centinaia di altre sostanze).

Dall'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati degli idrocarburi non metanici si evince quanto segue:

- Il giorno 10 dicembre non è stato acquisito un numero sufficiente di dati validi.
- I livelli di NMHC rilevati sono risultati di alta entità.
- La concentrazione più alta è stata registrata il 15 dicembre ed è pari 0,6 ppm.


Stazione RG05 MARINA RAGUSA, periodo: 01 dic 2013-31 dic 2013 - Dati validati



## Particolato - PM10













Dall'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati di materiale particolato fine, ossia delle polveri sospese caratterizzate da granulometria inferiore ai 10 µm (PM10), si evince quanto segue:

- Il giorno 10 dicembre non è stato acquisito un numero sufficiente di dati validi.
- I livelli di PM10 rilevati sono risultati di bassa entità.
- La concentrazione più alta è stata registrata il 19 dicembre pari a 16,1 µg/m<sup>3</sup>.
- Nessun dato supera il valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup>.











2 ANDAMENTO E CRITICITA' DEGLI INQUINANTI MONITORATI  
DICEMBRE 2013

PARAMETRO	CENTRALINA	TENDENZA	CRITICITA'
SO <sub>2</sub>	RG03 VILLA ARCHIMEDE	→	
CO	RG03 VILLA ARCHIMEDE	→	
	RG05 MARINA DI RAGUSA	→	
NO <sub>2</sub>	RG01 CAMPO D'ATLETICA	→	
	RG03 VILLA ARCHIMEDE	→	
	RG05 MARINA DI RAGUSA	→	
O <sub>3</sub>	RG01 CAMPO D'ATLETICA	→	
	RG03 VILLA ARCHIMEDE	→	
C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	RG03 VILLA ARCHIMEDE	→	
PM <sub>2,5</sub>	RG01 CAMPO D'ATLETICA	→	
PM <sub>10</sub>	RG01 CAMPO D'ATLETICA	→	
	RG03 VILLA ARCHIMEDE	→	
	RG05 MARINA DI RAGUSA	→	

**legenda:**

tendenza in miglioramento	
tendenza stabile o oscillante	
tendenza in peggioramento	
criticità assente	
criticità moderata	
criticità elevata	

### **Comune di Ragusa**

Assessorato all'Ambiente  
Settore 6 – Ambiente, Energia e Protezione Civile  
Via Mario Spadola 56  
97100 Ragusa  
Tel 0932 676436  
Fax 0932 654280  
[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

### **ARPA Sicilia**

Struttura Territoriale di Ragusa  
Unità Operativa Monitoraggi  
Viale Sicilia 7  
97100 Ragusa  
Tel 0932 234701  
Fax 0932 234722  
[www.arpa.sicilia.it](http://www.arpa.sicilia.it)