

COMUNE DI RAGUSA



PIANO REGOLATORE DI RAGUSA

SOGGETTI ATTUATORI:
COMUNE DI RAGUSA

IL TECNICO INCARICATO
GEOL. SARO DI RAIMONDO

STUDIO GEOLOGICO ELABORATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE
A.R.T.A. SICILIA N°.3 DEL 20/06/2014

UBICAZIONE:
AREE RICADENTI NELLA C.T.R. 647070

TAVOLA

N62

SCALA 1:10000

FASE PRELIMINARE (A1)
CARTOGRAFIE DI ANALISI (A1c)

ELABORATO :
CARTA IDROGEOLOGICA

C.T.R. 1:10.000 n° 647070 "Vittoria sud"

LEGENDA

-  COMPLESSO CONGLOMERATICO-SABBIOSO (cs): comprende depositi alluvionali e di spiaggia, terrazzi fluviali, detrito di falda (se di spessore rilevante), con di detrito e litotipi a permeabilità per porosità con valori medi tra 10^{-2} e 10^{-3} cm/sec.
-  COMPLESSO CALCAREO-MARNOSO (cm): comprende litotipi rocciosi in cui la componente calcarea è predominante, con permeabilità per fessurazione con valori elevati di permeabilità
-  40 ISOFREATICHE - ISOPIEZOMETRICHE (con quota s.l.m.)
-  Faglie (i trattini indicano la parte ribassata)

