

COMUNE DI RAGUSA



PIANO REGOLATORE DI RAGUSA

SOGGETTI ATTUATORI:
COMUNE DI RAGUSA

IL TECNICO INCARICATO
GEOL. SARO DI RAIMONDO

STUDIO GEOLOGICO ELABORATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE
A.R.T.A. SICILIA N°.3 DEL 20/06/2014

UBICAZIONE:
AREE RICADENTI NELLA C.T.R. 648100

TAVOLA


N76

SCALA 1:10000

FASE PRELIMINARE (A1)
CARTOGRAFIE DI ANALISI (A1c)

ELABORATO :
CARTA IDROGEOLOGICA

C.T.R. 1:10.000 n° 648100 "Modica"



LEGENDA IDROGEOLOGICA

-  **COMPLESSO CALCAREO-MARNOSO (cm):** comprende litotipi rocciosi in cui la componente calcarea è predominante, con permeabilità per fessurazione con valori elevati di permeabilità
-  **COMPLESSO MARNOSO - SILTOSO - ARGILLOSO (msa):** comprende litotipi rocciosi in cui la componente marnosa, siltosa o argillosa è predominante, con permeabilità per fessurazione con valori di permeabilità bassa o nulla.
-  **ISOFREATICHE - ISOPIEZOMETRICHE (con quota s.l.m.)**
-  **Faglie (| trattini indicano la parte ribassata)**
-  **Faglie presunte (| trattini indicano la parte ribassata)**

